KERN MPP Personenwaage

Professionelle, geeichte Personenwaage in 3 Ausführungen



Ihr KERN Fachhändler:



Bernard Waagen Automatisierungs- und Steuerungstechnik Kempener Straße 47 51469 Bergisch Gladbach +49(0)2202 / 98925-0 Phone +49(0)2202 / 98925-29 Fax www.bewa-tec.de

Manfredstraße 2 A 45891 Gelsenkirchen +49(0)209 / 797522 +49(0)209 / 797524 info@bewa-tec.de

KERN MPP-M

mit freistehendem Anzeigegerät

KERN MPP-PM

mit Stativ



Medizinische Waagen 2011











Merkmale:

- · Geeicht nach Klasse III
- · Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- · Robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld
- · Ergonomisch optimierte Bauform
- · Hygienisch und leicht zu reinigen
- · Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße
- · Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
- · Dynamic-Weighing-Funktion zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts, ideal für unruhig stehende Patienten
- · Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der WIEDERHOLEN-Taste "eingefroren"
- · BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht
- · Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 100 h, Ladezeit ca. 8 h
- · III Große Trittfläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit
- Ergonomisches Anzeigegerät mit großen Tasten und kontrastreichem LCD-Display für bequemes Eingeben und Ablesen von Patientenwerten wie bspw. Größe zur Berechnung des BMI

- 3 Nur MPP-M: Freistehendes Anzeigegerät mit großem LCD-Display, Kabellänge ca. 140 cm, für Wandmontage geeignet
- Mur MPP-PM, HM: Das Stativ kann mit wenigen Handgriffen bspw. für den Transport umgelegt werden. Der innovative Zahnverschluss sorgt für optimalen Halt und Stabilität
- Nur MPP-HM: Stabiler Größenmessstab serienmäßig. Messbereich zwischen 97 - 200 cm

Technische Daten:

- · LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- · Abmessungen Wägeplatte B x T x H 380x370x80 mm
- · Gesamtabmessungen MPP-PM: B x T x H 380x525x1283 mm, MPP-HM: B x T x H 380x525x1383 mm
- · Netzadapter (extern) und integrierter Akku-Pack serienmäßig
- · Datenschnittstelle RS 232 C inkl. Schnittstellenkabel serienmäßig
- · Nettogewicht MPP-M ca. 8 kg, MPP-PM, HM ca. 11,5 kg

In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.

STANDARD















OPTION



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Gesetzlich vorgeschrieben Eichung		Option DKD Kalibrierschein	
KERN	[Max] kg	[d] kg	[e] kg	KERN		KERN	
MPP 200K100M	200	0,1	0,1	965-129		963-129	
MPP 200K100PM	200	0,1	0,1	965-129		963-129	
MPP 200K100HM	200	0,1	0,1	965-129		963-129	

Piktogramme:



Datenschnittstelle:

Die Schnittstellenart ist im Piktogramm angegeben.



Netzadapter: 230V/50Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.



Dynamic-Weighing Funktion: Erschütterungen werden ausgefiltert zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts.



Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf "0" bei belasteter Waage, z.B. Zu- oder Herauswiegen aus einem Behälter.



Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set.